

Ihr Partner für technische Schläuche, Schlauchkupplungen, Armaturen und Fittings

14.11.24

COBIFLAT M2



COBIFLAT M2 - Mittelschwerer PVC Flachschlauch, zweilagig

universell einsetzbarer zweilagiger mittelschwerer Flachschlauch für Baugewerbe, Industrie und Landwirtschaft. Optimal geeignet als Druckschlauch für die Bewässerung. Als Zu- und Ablaufschlauch von Wasser und anderen Medien, flach aufrollbar. Robuste und langlebige Qualität.

Temperaturbereich -10°C bis +60°C
Innenseele PVC, schwarz, glatt
Außendecke PVC, blau, glatt

Einlagen mit Polyestergarneinlage

Sicherheit 3:1

Innen-Ø (mm)	Wand (mm)	Außen-Ø (mm)	BD (bar)	PD (bar)	Gewicht (g/mtr)	Länge (mtr)	Einheit	BestNr.
38	1,85	41,7	8	24	302	100	m	1036 038000
38	1,85	41,7	8	24	302	50	m	1036 038050
50,8	2,4	55,6	8,5	26,8	480	100	m	1036 052000
76,2	2,6	81,4	7	22	730	100	m	1036 076000
90	2,6	95,2	7	22	920	100	m	1036 090000
102	2,6	107,2	6	19	980	100	m	1036 102000
127	2,55	132,1	6	18	1352	100	m	1036 127000