

Kunststofftechnik Typ COBI

Fittings und Armaturen

Fittings | Kugelhähne | Verschraubungen | Absperrklappen | Zubehör



WENN'S UM FLEXIBLE VERBINDUNGEN UND
VERBINDUNGSELEMENTE GEHT:

AUF JEDEN FALL
HÜCOBI.

HÜCOBI
Flexibilität begeistert.



PVC-Druckrohr

PVC-Druckrohr mit einerseits Klebemuffe

Material	PVC-U
Farbe	dunkelgrau

d	Wand (mm)	PN (bar)	Länge (m)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
25	1,5	12,5	5	400	4000 025015
32	1,8	10	5	340	4000 032018
40	1,9	10	5	240	4000 040020
50	2,4	10	5	215	4000 050024
63	3	10	5	112	4000 063030
75	2,9	10	5	100	4000 075029
75	3,6	10	5	95	4000 075036
90	4,3	10	5	77	4000 090043
110	4,2	10	5	50	4000 110042
110	5,3	12,5	5	50	4000 110053
125	4,8	10	5	38	4000 125048
125	6	12,5	5	38	4000 125060
140	5,4	10	5	30	4000 140054
140	6,7	12,5	5	30	4000 140067
160	4,7	6	5	24	4000 160047
160	6,2	10	5	24	4000 160062
160	7,7	12,5	5	24	4000 160077
200	5,9	6	5	14	4000 200059
200	7,7	10	5	14	4000 200077
225	10,8	12,5	5	23	4000 225108
250	9,6	10	5	11	4000 250096
250	11,9	10	6	11	4000 250119
280	13,4	12,5	6	11	4000 280134
315	15	12,5	6	9	4000 315150



PVC-Druckrohr 16 bar

PVC-Druckrohr 16 bar mit einerseits Klebemuffe

Material	PVC-U
Farbe	dunkelgrau

d	Wand (mm)	PN (bar)	Länge (m)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
10	1,2	16	5	480	4001 010012
12	1	16	5	480	4001 012010
16	1,2	16	5	480	4001 016012
20	1,5	16	5	400	4001 020015
25	1,9	16	5	400	4001 025019
32	2,4	16	5	340	4001 032024
40	3	16	5	240	4001 040030
50	3,7	16	5	215	4001 050037
63	4,7	16	5	112	4001 063047

AUF JEDEN FALL HÜCOBI.

Mehr Infos →



PP-Rohrklemme

PP-Rohrklemme, Rohrklemmen können in Reihe gesteckt werden

Material PP



d		VPE (Stück)	Best.-Nr.
20	ohne Klemmbügel	1200	4459 020000
25	ohne Klemmbügel	900	4459 025000
32	ohne Klemmbügel	700	4459 032000
40	ohne Klemmbügel	300	4459 040000
50	mit Klemmbügel	230	4459 050000
63	mit Klemmbügel	110	4459 063000
75	mit Klemmbügel	110	4459 075000
90	mit Klemmbügel	60	4459 090000
110	mit Klemmbügel	75	4459 110000
125	mit Klemmbügel	80	4459 125000
160	mit Klemmbügel	50	4459 160000
200	mit Klemmbügel	40	4459 200000

PP-Rohrklemme Typ Popp

PP-Rohrklemme Typ Popp inklusive abnehmbaren Distanzhalter. Abstandshalter können in

Reihe gesteckt werden

Material PP



Spannbereich (mm)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
20-23	200	4461 020023
25-28	200	4461 025028
31-35	300	4461 031035
39-43	300	4461 039043
47-51	200	4461 047051
60-65	200	4461 060065



PP-Anbohrschelle Innengewinde und Verstärkungsring

PP-Anbohrschelle mit Innengewinde und Verstärkungsring

Material PP, Schrauben und Muttern verzinkt

d	IG	PN (bar)	Schrauben (Stück)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
20	1/2"	16	2	180	4450 020013
25	1/2"	16	2	180	4450 025013
25	3/4"	16	2	180	4450 025019
32	1/2"	16	2	140	4450 032013
32	3/4"	16	2	140	4450 032019
32	1"	16	2	140	4450 032025
40	1/2"	16	2	110	4450 040013
40	3/4"	16	2	110	4450 040019
40	1"	16	2	110	4450 040025
50	1/2"	16	4	80	4450 050013
50	3/4"	16	4	80	4450 050019
50	1"	16	4	80	4450 050025
50	1 1/4"	16	4	80	4450 050032
63	1/2"	16	4	55	4450 063013
63	3/4"	16	4	55	4450 063019
63	1"	16	4	55	4450 063025
63	1 1/4"	16	4	55	4450 063032
63	1 1/2"	16	4	55	4450 063038
75	1/2"	16	4	40	4450 075013
75	3/4"	16	4	40	4450 075019
75	1"	16	4	40	4450 075025
75	1 1/4"	16	4	40	4450 075032
75	1 1/2"	16	4	40	4450 075038
75	2"	16	4	40	4450 075050
90	1/2"	16	4	30	4450 090013
90	3/4"	16	4	30	4450 090019
90	1"	16	4	30	4450 090025
90	1 1/4"	16	4	30	4450 090032
90	1 1/2"	16	4	30	4450 090038
90	2"	16	4	30	4450 090050
110	1/2"	16	4	19	4450 110013
110	3/4"	16	4	19	4450 110019
110	1"	16	4	19	4450 110025
110	1 1/4"	16	4	19	4450 110032
110	1 1/2"	16	4	19	4450 110038
110	2"	16	4	19	4450 110050
110	2 1/2"	16	4	19	4450 110063
125	1"	16	6	12	4450 125025
125	1 1/4"	16	6	12	4450 125032
125	1 1/2"	16	6	12	4450 125038
125	2"	16	6	12	4450 125050
125	2 1/2"	16	6	12	4450 125063
140	1 1/4"	16	6	12	4450 140032
140	2"	16	6	12	4450 140050
140	2 1/2"	16	6	12	4450 140063
160	3/4"	16	6	13	4450 160019
160	1"	16	6	13	4450 160025
160	1 1/4"	16	6	13	4450 160032
160	1 1/2"	16	6	13	4450 160038
160	2"	16	6	13	4450 160050
160	2 1/2"	16	6	10	4450 160063
160	3"	16	6	9	4450 160075
160	4"	16	6	9	4450 160100
200	1 1/4"	16	6	11	4450 200032
200	1 1/2"	16	6	11	4450 200038
200	2"	16	6	11	4450 200050

AUF JEDEN FALL HÜCOBI.

Mehr Infos →



Tangit-Spezialkleber

zum Verkleben von PVC-U (hart). Flächen müssen vor dem Verkleben mit Reiniger gesäubert werden!



	VPE (Stück)	Best.-Nr.
Tube 125 g	12	4095 000125
Dose 250 g	12	4095 000250
Dose 500 g	12	4095 000500
Dose 1000 g	6	4095 001000
Dose 1000 g, ohne Pinsel	6	4095 001001

Tangit-Reiniger PVC-U

zum Reinigen von Klebeflächen für PVC-U (hart)



	VPE (Stück)	Best.-Nr.
Dose 125 ml	10	4098 000125
Dose 1000 ml	12	4098 001000

Saba-Reiniger

für PVC-U (hart)



	VPE (Stück)	Best.-Nr.
Dose 250 ml	24	4098 000250

Tangit-Reinigungstücher

für PE / PP / PVDF



	VPE (Stück)	Best.-Nr.
Dose á 100 Tücher	8	4098 000001

Tangit-Reiniger

für PE, zum Reinigen der Schweißflächen



	VPE (Stück)	Best.-Nr.
Dose 1000 ml	8	4098 001002



PVC-Kugelhahn 2 x Klebemuffe Typ COBI

PVC-Kugelhahn Typ COBI beidseitig Klebemuffe mit Überwurfmutter

Material	PVC-U
Dichtung	EPDM
Griff	blau

d	BL (mm)	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
20	85	16	55	4505 020000
25	95	16	75	4505 025000
32	107	16	60	4505 032000
40	128	16	30	4505 040000
50	154	16	20	4505 050000
63	172	16	12	4505 063000
75	196	16	9	4505 075000
90	241	16	4	4505 090000
110	289	16	2	4505 110000

PVC-Kugelhahn 2 x Innengewinde Typ COBI

PVC-Kugelhahn Typ COBI beidseitig Innengewinde mit Überwurfmutter

Material	PVC-U
Dichtung	EPDM
Griff	blau

IG	BL (mm)	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
1/2"	85	16	55	4515 013000
3/4"	95	16	75	4515 019000
1"	107	16	60	4515 025000
1 1/4"	128	16	30	4515 032000
1 1/2"	154	16	20	4515 038000
2"	172	16	12	4515 050000
2 1/2"	196	16	9	4515 063000
3"	241	16	4	4515 075000
4"	289	16	2	4515 100000

PVC-3-Wege-Kugelhahn mit T-Bohrung

PVC-3-Wege-Kugelhahn mit T-Bohrung allseits Klebemuffe mit Überwurfmutter



Position des Griffes T				
1	2	3	4	5
Ausgangsposition	Drehung um 90°	Drehung um 180°	Drehung um 270°	Drehung um 360°

Material	PVC-U
Dichtung	EPDM
Griff	rot

d	DN	BL (mm)	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
20	15	112	10	40	4525 020000
25	20	123	10	28	4525 025000
32	25	147	10	36	4525 032000
40	32	169	10	22	4525 040000
50	40	209	10	12	4525 050000
63	50	230	10	10	4525 063000

PVC-3-Wege-Kugelhahn mit L-Bohrung

PVC-3-Wege-Kugelhahn mit L-Bohrung allseits Klebemuffe mit Überwurfmutter



Position des Griffes L				
1	2	3	4	5
Ausgangsposition	Drehung um 90°	Drehung um 180°	Drehung um 270°	Drehung um 360°

Material	PVC-U
Dichtung	EPDM
Griff	rot

d	DN	BL (mm)	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
20	15	112	10	40	4526 020000
25	20	123	10	28	4526 025000
32	25	147	10	36	4526 032000
40	32	169	10	22	4526 040000
50	40	209	10	12	4526 050000
63	50	230	10	10	4526 063000



AUF JEDEN FALL HÜCOBI.

Mehr Infos →



PVC-Absperrklappe Typ COBI

Absperrklappe Typ COBI aus PVC mit Rasterhebel.

Die Absperrklappe lässt sich einfach zwischen zwei Flanschen in die Rohrleitung einbauen.

Das benötigte Set bestehend aus Bundbuchsen, Losflanschen und Schrauben und ist als Zubehör erhältlich.

Der Rasterhebel dient der genauen Positionierung der Klappe und lässt sich alle 5° feststellen. Eine Skala auf dem Oberteil erleichtert die Einstellung.



Material	PP/GFK
Dichtung	EPDM
Spindel	Edelstahl
Klappe	PVC

d	DN	BL (mm)	PN (bar)	Lochkreis (mm)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
63	50	44	10	120	10	4583 063000
75	65	32	10	145	10	4583 075000
90	80	51	10	156	10	4583 090000
110	100	55	10	183	8	4583 110000
125	125	64	10	211	4	4583 125000
140	125	67	10	211	4	4583 140000
160	150	72	10	239	4	4583 160000
200	200	90	10	292	4	4583 200000
225	200	90	10	292	2	4583 225000

PVC-Rückschlagventil 2 x Klebemuffe Typ COBI

PVC-Rückschlagventil Typ COBI mit beidseitig Klebemuffe

Material	PVC-U
Dichtung	EPDM
Feder	Edelstahl



d	BL (mm)	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
20	84	16	60	4561 020000
25	95	16	75	4561 025000
32	105	16	60	4561 032000
40	125	16	32	4561 040000
50	143	16	20	4561 050000
63	172	16	13	4561 063000
75	196	16	9	4561 075000
90	241	10	4	4561 090000
110	287	10	2	4561 110000

PVC-Rückschlagventil 2 x Innengewinde Typ COBI

PVC-Rückschlagventil Typ COBI mit beidseitig Innengewinde

Material	PVC-U
Dichtung	EPDM
Feder	Edelstahl



IG	BL (mm)	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
1/2"	84	16	60	4562 013000
3/4"	84	16	60	4562 019000
1"	95	16	75	4562 025000
1 1/4"	105	16	60	4562 032000
1 1/2"	125	16	32	4562 038000
2"	143	16	20	4562 050000
2 1/2"	172	16	13	4562 063000
3"	196	16	9	4562 075000
4"	287	10	2	4562 100000



PVC-Winkel 90° Typ COBI 2 x Klebemuffe

PVC-Winkel 90° Typ COBI mit 2 x Klebemuffe

Material PVC-U

d	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
16	16	80	4155 016000
20	16	80	4155 020000
25	16	80	4155 025000
32	16	10	4155 032000
40	16	65	4155 040000
50	16	80	4155 050000
63	16	40	4155 063000
75	16	50	4155 075000
90	16	30	4155 090000
110	16	17	4155 110000
125	16	12	4155 125000
140	16	8	4155 140000
160	16	5	4155 160000
200	10	28	4155 200000
225	10	18	4155 225000
250	10	10	4155 250000
315	10	5	4155 315000

PVC-Winkel 90° Typ COBI Klebemuffe x Innengewinde

PVC-Winkel 90° Typ COBI mit Klebemuffe x Innengewinde, ohne Verstärkungsring

Material PVC-U

d	IG	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
16	3/8"	16	10	4175 016010
20	1/2"	16	10	4175 020013
25	3/4"	16	10	4175 025019
32	1"	16	10	4175 032025
40	1 1/4"	16	130	4175 040032
50	1 1/2"	16	80	4175 050038
63	2"	16	40	4175 063050
75	2 1/2"	16	50	4175 075063
90	3"	16	30	4175 090075
110	4"	16	17	4175 110100

PVC-Winkel 90° Typ COBI Klebemuffe x Innengewinde

PVC-Winkel 90° Typ COBI mit Klebemuffe x Innengewinde, mit Verstärkungsring

Material PVC-U

d	IG	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
16	3/8"	16	10	4185 016010
20	1/2"	16	10	4185 020013
25	3/4"	16	10	4185 025019
32	1"	16	10	4185 032025
40	1 1/4"	16	130	4185 040032
50	1 1/2"	16	70	4185 050038
63	2"	16	40	4185 063050



AUF JEDEN FALL HÜCOBI.

Mehr Infos →



PVC-Winkel 45° Typ COBI 2 x Klebemuffe

PVC-Winkel 45° Typ COBI mit 2 x Klebemuffe

Material PVC-U

d	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
16	16	100	4165 016000
20	16	100	4165 020000
25	16	100	4165 025000
32	16	10	4165 032000
40	16	80	4165 040000
50	16	100	4165 050000
63	16	50	4165 063000
75	16	650	4165 075000
90	16	40	4165 090000
110	16	22	4165 110000
125	16	14	4165 125000
140	16	8	4165 140000
160	16	6	4165 160000
200	10	30	4165 200000
225	10	24	4165 225000
250	10	16	4165 250000
315	10	8	4165 315000



PVC-T-Stück 90° Typ COBI 3 x Klebemuffe

PVC-T-Stück 90° Typ COBI mit 3 x Klebemuffe

Material PVC-U

d	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
16	16	100	4195 016000
20	16	100	4195 020000
25	16	10	4195 025000
32	16	10	4195 032000
40	16	45	4195 040000
50	16	50	4195 050000
63	16	25	4195 063000
75	16	35	4195 075000
90	16	20	4195 090000
110	16	14	4195 110000
125	16	8	4195 125000
140	16	6	4195 140000
160	16	4	4195 160000
200	10	20	4195 200000
225	10	15	4195 225000
250	10	10	4195 250000
315	10	4	4195 315000





PVC-T-Stück 90° reduziert Typ COBI

PVC-T-Stück 90° reduziert Typ COBI mit 3 x Klebemuffe, Mittelabgang reduziert

Material PVC-U

d	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
20 x 16	16	100	4205 020016
25 x 16	16	10	4205 025016
25 x 20	16	10	4205 025020
32 x 16	16	10	4205 032016
32 x 20	16	10	4205 032020
32 x 25	16	10	4205 032025
40 x 20	16	100	4205 040020
40 x 25	16	100	4205 040025
40 x 32	16	100	4205 040032
50 x 20	16	50	4205 050020
50 x 25	16	50	4205 050025
50 x 32	16	50	4205 050032
50 x 40	16	50	4205 050040
63 x 20	16	30	4205 063020
63 x 25	16	30	4205 063025
63 x 32	16	30	4205 063032
63 x 40	16	30	4205 063040
63 x 50	16	30	4205 063050
75 x 32	16	18	4205 075032
75 x 40	16	45	4205 075040
75 x 50	16	18	4205 075050
75 x 63	16	30	4205 075063
90 x 40	16	30	4205 090040
90 x 50	16	28	4205 090050
90 x 63	16	24	4205 090063
90 x 75	16	24	4205 090075
110 x 50	16	16	4205 110050
110 x 63	16	16	4205 110063
110 x 75	16	16	4205 110075
110 x 90	16	14	4205 110090
125 x 63	16	9	4205 125063
125 x 90	16	9	4205 125090
125 x 110	16	8	4205 125110
160 x 90	16	4	4205 160090
160 x 110	16	4	4205 160110



PVC-T-Stück 90° Typ COBI 2 x Klebemuffe x Innengewinde

PVC-T-Stück 90° Typ COBI mit Klebemuffe x Innengewinde x Klebemuffe, ohne Verstärkungsring

Material PVC-U

d	IG	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
16	3/8"	16	10	4215 016010
20	1/2"	16	10	4215 020013
25	3/4"	16	10	4215 025019
32	1"	16	10	4215 032025
40	1 1/4"	16	90	4215 040032
50	1 1/2"	16	50	4215 050038
63	2"	16	25	4215 063050
75	2 1/2"	16	35	4215 075063
90	3"	16	24	4215 090075
110	4"	16	14	4215 110100

AUF JEDEN FALL HÜCOBI.

Mehr Infos →



PVC-T-Stück 90° Typ COBI 2 x Klebemuffen x Innengewinde mit Verstärkungsring

PVC-T-Stück 90° Typ COBI mit Klebemuffe x Innengewinde x Klebemuffe, mit
Verstärkungsring

Material PVC-U



d	IG	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
16	3/8"	16	10	4225 016010
20	1/2"	16	10	4225 020013
25	3/4"	16	10	4225 025019
32	1"	16	10	4225 032025
40	1 1/4"	16	80	4225 040032
50	1 1/2"	16	50	4225 050038
63	2"	16	20	4225 063050

PVC-T-Stück 90° Typ COBI 3 x Innengewinde

PVC-T-Stück 90° Typ COBI mit 3 x Innengewinde

Material PVC-U



IG	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
3/8"	16	10	4222 010000
1/2"	16	80	4222 013000
3/4"	16	50	4222 019000
1"	16	50	4222 025000
1 1/4"	16	45	4222 032000
1 1/2"	16	25	4222 038000
2"	16	25	4222 050000
2 1/2"	16	35	4222 063000
3"	16	24	4222 075000
4"	16	14	4222 100000

PVC-Kreuzstück Typ COBI 4 x Klebemuffe

PVC-Kreuzstück Typ COBI mit 4 x Klebemuffe

Material PVC-U



d	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
20	16	120	4255 020000
25	16	80	4255 025000
32	16	130	4255 032000
40	16	35	4255 040000
50	16	35	4255 050000
63	16	18	4255 063000
75	10	24	4255 075000
90	10	18	4255 090000
110	10	9	4255 110000



PVC-Muffe glatt Typ COBI

PVC-Muffe glatt Typ COBI aus Spritzguss

Material PVC-U

d	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
16	16	100	4275 016000
20	16	100	4275 020000
25	16	100	4275 025000
32	16	10	4275 032000
40	16	100	4275 040000
50	16	60	4275 050000
63	16	70	4275 063000
75	16	48	4275 075000
90	16	50	4275 090000
110	16	36	4275 110000
125	16	24	4275 125000
140	16	14	4275 140000
160	16	9	4275 160000
200	10	4	4275 200000
225	10	2	4275 225000
250	10	22	4275 250000
315	10	12	4275 315000

PVC-Gewindemuffe Typ COBI

PVC-Gewindemuffe Typ COBI mit Klebemuffe x Innengewinde, ohne Verstärkungsring

Material PVC-U



d	IG	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
16	3/8"	16	500	4295 016010
20	1/2"	16	150	4295 020013
25	3/4"	16	90	4295 025019
32	1"	16	120	4295 032025
40	1 1/4"	16	75	4295 040032
50	1 1/2"	16	70	4295 050038
63	2"	16	80	4295 063050
75	2 1/2"	16	120	4295 075063
90	3"	16	75	4295 090075
110	4"	10	35	4295 110100
140	5"	10	18	4295 140125
160	6"	10	9	4295 160150

PVC-Gewindemuffe Typ COBI

PVC-Gewindemuffe Typ COBI mit Klebemuffe x Innengewinde, mit Verstärkungsring

Material PVC-U



d	IG	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
16	3/8"	16	10	4296 016010
20	1/2"	16	10	4296 020013
25	3/4"	16	10	4296 025019
32	1"	16	10	4296 032025
40	1 1/4"	16	100	4296 040032
50	1 1/2"	16	60	4296 050038
63	2"	16	80	4296 063050

AUF JEDEN FALL HÜCOBI.

Mehr Infos →



PVC-Gewindemuffe Typ COBI

PVC-Gewindemuffe Typ COBI mit Klebestutzen x Innengewinde, ohne Verstärkungsring

Material PVC-U



d	IG	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
16	3/8"	16	10	4305 016010
20	1/2"	16	10	4305 020013
20	3/4"	16	10	4305 020019
25	1/2"	16	10	4305 025013
25	3/4"	16	10	4305 025019
25	1"	16	10	4305 025025
32	3/4"	16	10	4305 032019
32	1"	16	10	4305 032025
40	1 1/4"	16	100	4305 040025
40	1 1/4"	16	90	4305 040032
50	1 1/4"	16	70	4305 050032
50	1 1/2"	16	60	4305 050038
50	2"	16	100	4305 050050
63	2"	16	80	4305 063050
75	2"	16	72	4305 075050
75	2 1/2"	16	90	4305 075063
75	3"	16	100	4305 075075
90	2 1/2"	16	90	4305 090063
90	3"	16	60	4305 090075
90	4"	16	52	4305 090100
110	3"	16	52	4305 110075
110	4"	16	45	4305 110100

PVC-Gewindemuffe Typ COBI

PVC-Gewindemuffe Typ COBI mit Klebestutzen x Innengewinde, mit Verstärkungsring

Material PVC-U



d	IG	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
16	3/8"	16	10	4308 016010
20	1/2"	16	10	4308 020013
20	3/4"	16	10	4308 020019
25	1/2"	16	10	4308 025013
25	3/4"	16	10	4308 025019
25	1"	16	10	4308 025025
32	3/4"	16	10	4308 032019
32	1"	16	10	4308 032025
40	1"	16	100	4308 040025
40	1 1/4"	16	90	4308 040032
50	1 1/4"	16	70	4308 050032
50	1 1/2"	16	60	4308 050038
50	2"	16	90	4308 050050
63	2"	16	80	4308 063050
75	2"	16	164	4308 075050

PVC-Gewindemuffe 2 x Innengewinde Typ COBI

PVC-Gewindemuffe Typ COBI mit 2 x Innengewinde, ohne Verstärkungsring

Material PVC-U



IG	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
3/8"	16	500	4355 010000
1/2"	16	150	4355 013000
3/4"	16	90	4355 019000
1"	16	120	4355 025000
1 1/4"	16	100	4355 032000
1 1/2"	16	60	4355 038000
2"	16	50	4355 050000
2 1/2"	16	120	4355 063000
3"	16	84	4355 075000
4"	10	44	4355 100000
6"	10	9	4355 150000



PVC-Muffe mit Außengewinde Typ COBI

PVC-Muffe Typ COBI mit Klebemuffe x Außengewinde

Material PVC-U

d	AG	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
16 x 20	3/8"	16	100	4315 016010
16 x 20	1/2"	16	100	4315 016013
20 x 25	3/8"	16	100	4315 020010
20 x 25	1/2"	16	100	4315 020013
20 x 25	3/4"	16	100	4315 020019
25 x 32	1/2"	16	100	4315 025013
25 x 32	3/4"	16	100	4315 025019
25 x 32	1"	16	100	4315 025025
32 x 40	3/4"	16	10	4315 032019
32 x 40	1"	16	10	4315 032025
32 x 40	1 1/4"	16	10	4315 032032
40 x 50	1"	16	90	4315 040025
40 x 50	1 1/4"	16	50	4315 040032
40 x 50	1 1/2"	16	80	4315 040038
50 x 63	1 1/4"	16	50	4315 050032
50 x 63	1 1/2"	16	110	4315 050038
50 x 63	2"	16	100	4315 050050
63 x 75	1 1/2"	16	35	4315 063038
63 x 75	2"	16	70	4315 063050
63 x 75	2 1/2"	16	50	4315 063063
75 x 90	2"	16	54	4315 075050
75 x 90	2 1/2"	16	60	4315 075063
75 x 90	3"	16	36	4315 075075
90 x 110	2 1/2"	16	25	4315 090063
90 x 110	3"	16	25	4315 090075
90 x 110	4"	16	16	4315 090100
110 x 125	3"	10	40	4315 110075
110 x 125	4"	10	32	4315 110100
110 x 125	5"	10	32	4315 110125
125 x 140	5"	10	24	4315 125125

PVC-Reduzierstück, kurz Typ COBI

PVC-Reduzierstück, kurz Typ COBI mit Außengewinde x Innengewinde

Material PVC-U



AG/IG	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
3/4" x 1/2"	16	100	4317 019013
1" x 3/4"	16	100	4317 025019
1 1/4" x 1"	16	200	4317 032025
1 1/2" x 1 1/4"	16	160	4317 038032
2" x 1 1/2"	16	200	4317 050038
2 1/2" x 2"	16	200	4317 063050
3" x 2 1/2"	16	165	4317 075063
4" x 3"	16	90	4317 100075

AUF JEDEN FALL HÜCOBI.

Mehr Infos →



PVC-Reduktion, kurz Typ COBI

PVC-Reduktion, kurz Typ COBI mit Klebestutzen x Klebemuffe

Material PVC-U



d	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
20 x 16	16	100	4325 020016
25 x 16	16	100	4325 025016
25 x 20	16	100	4325 025020
32 x 16	16	100	4325 032016
32 x 20	16	100	4325 032020
32 x 25	16	100	4325 032025
40 x 20	16	100	4325 040020
40 x 25	16	100	4325 040025
40 x 32	16	100	4325 040032
50 x 20	16	180	4325 050020
50 x 25	16	180	4325 050025
50 x 32	16	180	4325 050032
50 x 40	16	180	4325 050040
63 x 32	16	100	4325 063032
63 x 40	16	100	4325 063040
63 x 50	16	100	4325 063050
75 x 40	16	60	4325 075040
75 x 50	16	60	4325 075050
75 x 63	16	60	4325 075063
90 x 50	16	30	4325 090050
90 x 63	16	30	4325 090063
90 x 75	16	30	4325 090075
110 x 63	16	20	4325 110063
110 x 75	16	20	4325 110075
110 x 90	16	20	4325 110090
125 x 75	16	30	4325 125075
125 x 90	16	30	4325 125090
125 x 110	16	30	4325 125110
140 x 90	16	22	4325 140090
140 x 110	16	22	4325 140110
140 x 125	16	22	4325 140125
160 x 110	16	13	4325 160110
160 x 125	16	13	4325 160125
160 x 140	16	13	4325 160140
180 x 160	16	20	4325 180160
200 x 160	16	15	4325 200160
200 x 180	16	15	4325 200180
225 x 160	10	9	4325 225160
225 x 200	10	9	4325 225200



PVC-Doppelnippel mit Achtkant Typ COBI

PVC-Doppelnippel mit Achtkant Typ COBI und 2 x Außengewinde

Material PVC-U

AG	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
3/8"	16	10	4335 010000
1/2"	16	10	4335 013000
3/4"	16	10	4335 019000
1"	16	10	4335 025000
1 1/4"	16	130	4335 032000
1 1/2"	16	90	4335 038000
2"	16	125	4335 050000
2 1/2"	16	140	4335 063000
3"	16	90	4335 075000
4"	16	45	4335 100000



PVC-Doppelnippel, reduziert Typ COBI

PVC-Doppelnippel, reduziert Typ COBI mit 2 x Außengewinde

Material PVC-U

AG	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
1/2" x 3/8"	16	10	4345 013010
3/4" x 1/2"	16	10	4345 019013
1" x 3/4"	16	10	4345 025019
1 1/4" x 1"	16	150	4345 032025
1 1/2" x 1 1/4"	16	100	4345 038032
2" x 1 1/2"	16	130	4345 050038
2 1/2" x 2"	16	110	4345 063050



PVC-Gewindekappe Typ COBI

PVC-Gewindekappe Typ COBI mit Innengewinde

Material PVC-U

IG	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
1/2"	16	10	4351 013000
3/4"	16	10	4351 019000
1"	16	10	4351 025000
1 1/4"	16	160	4351 032000
1 1/2"	16	80	4351 038000
2"	16	50	4351 050000
2 1/2"	16	90	4351 063000
3"	16	60	4351 075000
4"	16	34	4351 100000



PVC-Gewindestopfen Typ COBI

PVC-Gewindestopfen Typ COBI mit Außengewinde

Material PVC-U

AG	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
1/2"	16	10	4365 013000
3/4"	16	10	4365 019000
1"	16	10	4365 025000
1 1/4"	16	200	4365 032000
1 1/2"	16	150	4365 038000
2"	16	180	4365 050000
2 1/2"	16	100	4365 063000
3"	16	65	4365 075000
4"	16	40	4365 100000

AUF JEDEN FALL HÜCOBI.

Mehr Infos →



PVC-Klebekappe Typ COBI

PVC-Klebekappe Typ COBI zum Verschließen von Rohrenden

Material PVC-U

d	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
16	16	100	4375 016000
20	16	100	4375 020000
25	16	100	4375 025000
32	16	100	4375 032000
40	16	100	4375 040000
50	16	80	4375 050000
63	16	50	4375 063000
75	16	25	4375 075000
90	16	20	4375 090000
110	16	25	4375 110000
140	16	30	4375 140000
160	16	18	4375 160000



PVC-Schlauchtülle mit Klebestutzen Typ COBI

PVC-Schlauchtülle Typ COBI mit Klebestutzen

Material PVC-U



d	Tülle (mm)	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
16	18-16	16	100	4385 016018
20	22-20	16	150	4385 020022
25	27-25	16	100	4385 025027
32	32-30	16	130	4385 032032
40	42-40	16	60	4385 040042
50	52-50	16	65	4385 050052
63	64-60	16	35	4385 063064

PVC-Schlauchtülle mit Außengewinde Typ COBI

PVC-Schlauchtülle Typ COBI mit Außengewinde

Material PVC-U



AG	Tülle (mm)	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
3/8"	18-16	16	10	4395 010018
1/2"	22-20	16	10	4395 013022
3/4"	27-25	16	10	4395 019028
1"	32-30	16	10	4395 025032
1 1/4"	42-40	16	85	4395 032043
1 1/2"	52-50	16	130	4395 038053
2"	64-60	16	70	4395 050066



PVC-Bundbuchse Typ COBI

PVC-Bundbuchse Typ COBI zur Befestigung mit einem Flansch

Material PVC-U

d	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
50	16	30	4415 050000
63	16	50	4415 063000
75	16	38	4415 075000
90	16	24	4415 090000
110	16	30	4415 110000
140	16	15	4415 140000
160	16	8	4415 160000
200	16	6	4415 200000
225	10	4	4415 225000
315	10	3	4415 315000



PVC-Loser Flansch Typ COBI

PVC-Loser Flansch Typ COBI zur Befestigung der PVC-Bundbuchse

Material PVC-U

d	DN	Lochkreis (mm)	Löcher (Stück)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
20	15	65	4	100	4405 020000
25	20	75	4	60	4405 025000
32	25	85	4	50	4405 032000
40	32	100	4	35	4405 040000
50	40	110	4	35	4405 050000
63	50	125	4	25	4405 063000
75	65	145	4	50	4405 075000
90	80	160	8	38	4405 090000
110	100	180	8	24	4405 110000
140	125	210	8	20	4405 140000
160	150	250	8	15	4405 160000
200	175	295	8	8	4405 200000
225	200	295	8	6	4405 225000
315	300	400	12	4	4405 315000



PVC-Blindflansch Typ COBI

PVC-Blindflansch Typ COBI PN 10-16 zum Verschließen einer Flansch-Verbindung

Material PVC-U

d	DN	Lochkreis (mm)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
16	10	60	50	4409 016000
20	15	65	75	4409 020000
25	20	75	50	4409 025000
32	25	85	50	4409 032000
40	32	100	30	4409 040000
50	40	110	40	4409 050000
63	50	125	15	4409 063000
75	65	145	14	4409 075000
90	80	160	15	4409 090000
110	100	180	15	4409 110000
125	110	190	10	4409 125000
140	125	210	10	4409 140000
160	150	240	6	4409 160000
200*	200	270	5	4409 200000
225	200	295	5	4409 225000
250*	225	325	5	4409 250000
280	250	350	1	4409 280000
315	300	400	1	4409 315000
355	350	460	1	4409 355000
400	400	515	1	4409 400000
200	200	295	1	4414 200000

* kein DIN-Maß

AUF JEDEN FALL HÜCOBI.

Mehr Infos →



PVC-Verschraubung 2 x Klebemuffe Typ COBI

PVC-Verschraubung Typ COBI mit 2 x Klebemuffe

Material PVC-U



d	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
16	16	120	4435 016000
20	16	70	4435 020000
25	16	40	4435 025000
32	16	60	4435 032000
40	16	25	4435 040000
50	16	30	4435 050000
63	16	36	4435 063000
75	16	20	4435 075000
90	16	15	4435 090000
110	16	18	4435 110000

PVC-Verschraubung Klebemuffe x Innengewinde Typ COBI

PVC-Verschraubung Typ COBI mit Klebemuffe x Innengewinde

Material PVC-U



d	IG	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
16	3/8"	16	10	4445 016010
20	1/2"	16	10	4445 020013
25	3/4"	16	10	4445 025019
32	1"	16	10	4445 032025
40	1 1/4"	16	90	4445 040032
50	1 1/2"	16	60	4445 050038
63	2"	16	36	4445 063050
75	2 1/2"	16	20	4445 075063
90	3"	16	15	4445 090075
110	4"	16	18	4445 110100

PVC-Verschraubung 2 x Innengewinde Typ COBI

PVC-Verschraubung Typ COBI mit 2 x Innengewinde

Material PVC-U



IG	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
3/8"	16	10	4443 010000
1/2"	16	10	4443 013000
3/4"	16	10	4443 019000
1"	16	10	4443 025000
1 1/4"	16	90	4443 032000
1 1/2"	16	60	4443 038000
2"	16	36	4443 050000
2 1/2"	16	20	4443 063000
3"	16	15	4443 075000
4"	16	18	4443 100000

PVC-Verschraubung Klebemuffe x Außengewinde Typ COBI

PVC-Verschraubung Typ COBI mit Klebemuffe x Außengewinde

Material PVC-U



d	AG	PN (bar)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
25	3/4"	16	100	4457 025019
32	1"	16	40	4457 032025
40	1 1/4"	16	40	4457 040032
50	1 1/2"	16	60	4457 050038
50	2"	16	60	4457 050050
63	2"	16	36	4457 063050

100 Jahre HÜCOBI



HÜCOBI - unsere Marktpräsenz

HÜCOBI GmbH
Oldernholz 6 | D-33719 Bielefeld
Fon +49(0)521.39068.0
Fax +49(0)521.39068.99
info@huecobi.de

HÜCOBI BENELUX B.V.
Postbus 20 | NL-4153 ZG Beesd
Fon +31(0)3456822.23
Fax +31(0)3456845.53
info@hucobi.nl

Handelsvertretung in Polen
ul. Jerzmanowska 17
PL-54-530 Wrocław
Fon +48.532.279.442
Fax +48.713.575.818
info@huecobi.pl

HÜCOBI AUSTRIA GmbH
Betriebsgebiet Bruckfeld 3
A-3062 Kirchstetten
Fon +43(0)2233.5545.0
Fax +43(0)2233.5545.20
office@huecobi.at



HÜCOBI GmbH
Oldernholz 6
D-33719 Bielefeld



Fon +49(0)521.39068.0
Fax +49(0)521.39068.99

info@huecobi.de
www.huecobi.de



Bestellen Sie auf
www.huecobi.de