

# Kupplungen System Perrot

Stahl schwarz, Stahl verzinkt, Edelstahl




WENN'S UM FLEXIBLE VERBINDUNGEN UND  
VERBINDUNGSELEMENTE GEHT:

**AUF JEDEN FALL  
HÜCOBI.**

**HÜCOBI**  
Flexibilität begeistert.

Das Kupplungssystem Perrot besteht aus einem M-Teil (Mutterteil) und einem V-Teil (Vaterteil). Das M-Teil besteht aus einem Becherteil mit einem Gummiring und einem hinter dem Becherteil befindlichen beweglichen Ring mit aufgesetztem Hebelwerk. Das Hebelwerk greift hinter den Pilzkopf des V-Teils, um dieses mit dem M-Teil fest zu verbinden. Durch die pilzförmige Bauweise lassen sich M- und V-Teil um bis zu 15° geneigt zusammenkuppeln. Um die exakte Größe der Kupplungen zu bestimmen, werden bei dem M-Teil der Innendurchmesser und bei dem V-Teil der Außendurchmesser gemessen.



NW	A (mm)	B (mm)
50 / 2"	75,0	75,0
70 / 2 1/2"	98,0	102,5
89 / 3"	130,0	134,0
108 / 4"	145,5	155,5
133 / 5"	171,5	179,0
159 / 6"	203,5	211,0
216 / 8"	287,0	312,5



## M-Teil zum Anschweißen System Perrot

mit montiertem Hebelwerk und Gummiring

Material Stahl, schwarz

NW	Best.-Nr.
50	2400 050000
70	2400 070000
89	2400 089000
108	2400 108000
133	2400 133000
159	2400 159000



## M-Teil System Perrot

zum Anschweißen, mit losem, verzinktem Hebelwerk

Material Stahl, schwarz

NW	Best.-Nr.
108	2401 108000
133	2401 133000
159	2401 159000
216	2401 216000



## V-Teil System Perrot

zum Anschweißen

Material Stahl, schwarz

NW	Best.-Nr.
50	2402 050000
70	2402 070000
89	2402 089000
108	2402 108000
133	2402 133000
159	2402 159000
216	2402 216000



## M-Teil mit Rohrstutzen System Perrot

zum Anschweißen

Material Stahl, verzinkt

NW	Best.-Nr.
50	2403 050000
70	2403 070000
89	2403 089000
108	2403 108000
133	2403 133000
159	2403 159000



## V-Teil mit Rohrstutzen System Perrot

zum Anschweißen

Material Stahl, verzinkt

NW	Best.-Nr.
50	2405 050000
70	2405 070000
89	2405 089000
108	2405 108000
133	2405 133000
159	2405 159000



## M-Teil mit Spezial-Rohrstutzen System Perrot

Material Stahl, schwarz

NW	Rohrstutzen (mm)	Best.-Nr.
108	108 x 2,9	2404 108029
133	125 x 5,0	2404 125005
159	150 x 5,0	2404 150005



## V-Teil mit Spezial-Rohrstutzen System Perrot

Material Stahl, schwarz

NW	Rohrstutzen (mm)	Best.-Nr.
108	108 x 2,9	2406 108029
133	125 x 5,0	2406 125005
159	150 x 5,0	2406 150005



**M-Teil mit gesickter Schlauchtülle System Perrot**

mit Gummiring

Material Stahl, verzinkt

NW	für Schlauch I.-Ø (mm)	Best.-Nr.
50	50	2410 050050
70	65	2410 070065
70	70	2410 070070
70	75	2410 070075
89	76	2410 089076
89	80	2410 089080
89	90	2410 089090
108	76	2410 108076
108	80	2410 108080
108	90	2410 108090
108	102	2410 108102
108	110	2410 108110
133	102	2410 133102
133	110	2410 133110
133	127	2410 133127
133	133	2410 133133
159	76	2410 159076
159	102	2410 159102
159	110	2410 159110
159	127	2410 159127
159	152	2410 159152
159	159	2410 159159
216	152	2410 216152
216	200	2410 216200

**M-Teil mit geschuppter Schlauchtülle System Perrot**

Material Stahl, verzinkt

NW	für Schlauch I.-Ø (mm)	Best.-Nr.
50	50	2411 050050
70	75	2411 070075
89	75	2411 089075
89	80	2411 089080
89	90	2411 089090
89	92	2411 089092
108	102	2411 108100
133	127	2411 133127
159	152	2411 159152

**M-Teil mit gedrehter Schlauchtülle System Perrot**

Material Stahl, verzinkt

NW	für Schlauch I.-Ø (mm)	Best.-Nr.
70	75	2412 070075
89	90	2412 089090
159	152	2412 159152

**M-Teil mit glatter Schlauchtülle System Perrot**

mit Sicherungsbund für Schaleneinband

Material Stahl, verzinkt

NW	für Schlauch I.-Ø (mm)	Best.-Nr.
108	100	2414 108100
159	150	2414 159150

**M-Teil mit glatter Schlauchtülle für Klemmringe System Perrot**

für die spezielle Einbindung von Flachschräuchen mit Klemmringen, mit kurzer Schlauchtülle

Material Stahl, verzinkt

NW	für Schlauch I.-Ø (mm)	Best.-Nr.
89	100	2414 089100
108	100	2414 108000
159	150	2414 159000



## V-Teil mit gesickter Schlauchtülle System Perrot

Material Stahl, verzinkt

NW	für Schlauch I.-Ø (mm)	Best.-Nr.
50	50	2415 050050
70	65	2415 070065
70	70	2415 070070
70	75	2415 070075
89	76	2415 089076
89	80	2415 089080
89	90	2415 089090
108	76	2415 108076
108	80	2415 108080
108	90	2415 108090
108	102	2415 108102
108	110	2415 108110
133	102	2415 133102
133	127	2415 133127
133	133	2415 133133
159	50	2415 159050
159	76	2415 159076
159	102	2415 159102
159	110	2415 159110
159	127	2415 159127
159	152	2415 159152
159	159	2415 159159
216	152	2415 216152
216	200	2415 216200



## V-Teil mit geschuppter Schlauchtülle System Perrot

Material Stahl, verzinkt

NW	für Schlauch I.-Ø (mm)	Best.-Nr.
50	50	2416 050050
70	75	2416 070075
89	75	2416 089075
89	80	2416 089080
89	90	2416 089090
108	102	2416 108100
133	127	2416 133127
159	152	2416 159152



## V-Teil mit gedrehter Schlauchtülle System Perrot

Material Stahl, verzinkt

NW	für Schlauch I.-Ø (mm)	Best.-Nr.
70	75	2417 070075
89	90	2417 089090
159	152	2417 159152



## V-Teil mit glatter Schlauchtülle System Perrot

mit Sicherungsbund für Schaleneinband

Material Stahl, verzinkt

NW	für Schlauch I.-Ø (mm)	Best.-Nr.
108	100	2419 108100
159	150	2419 159150



## V-Teil mit glatter Schlauchtülle für Klemmringe System Perrot

für die spezielle Einbindung von Flachscläuchen mit Klemmringsen, mit kurzer Schlauchtülle

Material Stahl, verzinkt

NW	für Schlauch I.-Ø (mm)	Best.-Nr.
89	100	2419 089100
108	100	2419 108000
159	150	2419 159000



**M-Teil mit Außengewinde System Perrot**

Material Stahl, verzinkt

NW	AG	Best.-Nr.
50	1 1/2"	2420 050038
50	2"	2420 050050
70	1 1/2"	2420 070038
70	2 1/2"	2420 070063
89	2 1/2"	2420 089063
89	3"	2420 089075
108	2 1/2"	2420 108063
108	3"	2420 108075
108	4"	2420 108100
133	2 1/2"	2420 133063
133	3"	2420 133075
133	4"	2420 133100
133	5"	2420 133125
159	2 1/2"	2420 159063
159	4"	2420 159100
159	6"	2420 159150

**V-Teil mit Außengewinde System Perrot**

Material Stahl, verzinkt

NW	AG	Best.-Nr.
50	1"	2421 050025
50	1 1/2"	2421 050038
50	2"	2421 050050
70	2"	2421 070050
70	2 1/2"	2421 070063
89	2"	2421 089050
89	2 1/2"	2421 089063
89	3"	2421 089075
108	2 1/2"	2421 108063
108	3"	2421 108075
108	4"	2421 108100
133	2 1/2"	2421 133063
133	4"	2421 133100
133	5"	2421 133125
159	2 1/2"	2421 159063
159	4"	2421 159100
159	6"	2421 159150

**M-Teil mit Innengewinde System Perrot**

Material Stahl, verzinkt

NW	IG	Best.-Nr.
50	2"	2422 050050
89	3"	2422 089075
108	3"	2422 108075
108	4"	2422 108100

**V-Teil mit Innengewinde System Perrot**

Material Stahl, verzinkt

NW	IG	Best.-Nr.
50	2"	2423 050050
89	3"	2423 089075
108	3"	2423 108075
108	4"	2423 108100



## M-Teil mit gebohrtem 4-Eck-Flansch System Perrot

Material Stahl, verzinkt

NW		BL (mm)	Lochabstand (mm)	Best.-Nr.
108	4"	150	150	2424 108100
133	5"	150	150	2424 133125
159	6"	150	150	2424 159150



## M-Teil mit gebohrtem 4-Eck-Flansch System Perrot

Material Stahl, verzinkt

NW		Baulänge (mm)	Lochabstand (mm)	Best.-Nr.
108	4"	360	150	2425 108100
133	5"	360	150	2425 133125
159	6"	360	150	2425 159150
216	8"	400	180	2425 216200



## V-Teil mit gebohrtem 4-Eck-Flansch System Perrot

Material Stahl, verzinkt

NW		Baulänge (mm)	Lochabstand (mm)	Best.-Nr.
108	4"	150	150	2426 108100
133	5"	150	150	2426 133125
159	6"	150	150	2426 159150
159	8"	150	180	2426 159200
216	8"	150	180	2426 216200



## M-Teil mit Rundflansch System Perrot

DIN 2632/2633 PN 10/16 gebohrt bis NW 159, PN 10 gebohrt bei NW 216

Material Stahl, verzinkt

NW	DN	Lochkreis (mm)	Löcher (Stück)	Best.-Nr.
50	50	125	4	2431 050000
70	65	145	4	2431 070000
89	80	160	8	2431 089000
108	100	180	8	2431 108000
133	125	210	8	2431 133000
159	150	240	8	2431 159000
216	200	295	8	2431 216000



## V-Teil mit Rundflansch System Perrot

DIN 2632/2633 PN 10/16 gebohrt bis NW 159, PN 10 gebohrt bei NW 216

Material Stahl, verzinkt

NW	DN	Lochkreis (mm)	Löcher (Stück)	Best.-Nr.
50	50	125	4	2432 050000
70	65	145	4	2432 070000
89	80	160	8	2432 089000
108	100	180	8	2432 108000
133	125	210	8	2432 133000
159	150	240	8	2432 159000
216	200	295	8	2432 216000



**Bogen 90° mit M-Teil und 4-Eckflansch System Perrot**

Material Stahl, verzinkt

NW		Lochabstand (mm)	Best.-Nr.
133	5"	150	2455 133000
159	6"	150	2455 159000

**Bogen 90° mit V-Teil und 4-Eckflansch System Perrot**

Material Stahl, verzinkt

NW		Lochabstand (mm)	Best.-Nr.
108	4"	150	2456 108000
133	5"	150	2456 133000
159	6"	150	2456 159000
216	8"	180	2456 216000

**Bogen 45° mit V-Teil und 4-Eckflansch System Perrot**

Material Stahl, verzinkt

NW		Lochabstand (mm)	Best.-Nr.
159	6"	150	2457 159000
216	8"	180	2457 216200

**Saugkorb M-Teil System Perrot mit Fußventil**

Material Stahl, verzinkt

NW	Best.-Nr.
108	2470 108000
159	2470 159000

**Saugkorb mit M-Teil System Perrot**

Material Stahl, verzinkt

NW	Best.-Nr.
108	2473 108000
216	2473 216000

**Saugkorb mit Schlauchtülle und Fußventil**

Material Stahl, verzinkt

für Schlauch l.-Ø (mm)	Best.-Nr.
100	2472 100000

**Saugkorb mit Schlauchtülle**

Material Stahl, verzinkt

für Schlauch l.-Ø (mm)	Best.-Nr.
50	2475 050000
75	2475 075000
100	2475 100000
133	2475 133000
150	2475 150000
200	2475 200000





## T-Stück M-V-Teil System Perrot

Abgang 2 x M-Teil

Material Stahl, verzinkt

NW	Best.-Nr.
M-Teil/V-Teil 159 x Abgang 2x M-Teil 108	2479 159108



## Reduzierstück M-Teil auf V-Teil System Perrot

Material Stahl, verzinkt

NW	Best.-Nr.
M-Teil 89 x V-Teil 70	2427 089070
M-Teil 108 x V-Teil 50	2427 108050
M-Teil 108 x V-Teil 89	2427 108089
M-Teil 133 x V-Teil 89	2427 133089
M-Teil 133 x V-Teil 108	2427 133108
M-Teil 159 x V-Teil 89	2427 159089
M-Teil 159 x V-Teil 108	2427 159108
M-Teil 159 x V-Teil 133	2427 159133
M-Teil 216 x V-Teil 159	2427 216159



## Reduzierstück V-Teil auf M-Teil System Perrot

Material Stahl, verzinkt

NW	Best.-Nr.
V-Teil 89 x M-Teil 50	2428 089050
V-Teil 89 x M-Teil 70	2428 089070
V-Teil 108 x M-Teil 50	2428 108050
V-Teil 108 x M-Teil 89	2428 108089
V-Teil 133 x M-Teil 89	2428 133089
V-Teil 133 x M-Teil 108	2428 133108
V-Teil 159 x M-Teil 108	2428 159108
V-Teil 159 x M-Teil 133	2428 159133
V-Teil 216 x M-Teil 159	2428 216159



## Umkehrstück beidseitig V-Teil System Perrot

Material Stahl, verzinkt

NW	Best.-Nr.
89	2429 089000
108	2429 108000
159	2429 159000



## Umkehrstück beidseitig M-Teil System Perrot

Material Stahl, verzinkt

NW	Best.-Nr.
50	2430 050000
89	2430 089000
108	2430 108000
159	2430 159000



## Umkehrstück reduziert beidseitig M-Teil System Perrot

Material Stahl, verzinkt

NW	Best.-Nr.
M-Teil 133 x M-Teil 108	2430 133108
M-Teil 159 x M-Teil 108	2430 159108



**T-Stück M-Teil, M-Teil mit Abgang V-Teil System Perrot**

Material Stahl, verzinkt

NW	Best.-Nr.
M-Teil/M-Teil 50 x Abgang V-Teil 50	2433 050050
M-Teil/M-Teil 70 x Abgang V-Teil 70	2433 070070
M-Teil/M-Teil 89 x Abgang V-Teil 89	2433 089089
M-Teil/M-Teil 133 x Abgang V-Teil 133	2433 133133

**T-Stück M-Teil, V-Teil mit Abgang V-Teil System Perrot**

Material Stahl, verzinkt

NW	Best.-Nr.
M-Teil/V-Teil 50 x Abgang V-Teil 50	2435 050050
M-Teil/V-Teil 70 x Abgang V-Teil 70	2435 070070
M-Teil/V-Teil 89 x Abgang V-Teil 89	2435 089089
M-Teil/V-Teil 108 x Abgang V-Teil 108	2435 108108
M-Teil/V-Teil 159 x Abgang V-Teil 159	2435 159159

**T-Stück M-Teil, V-Teil mit Abgang M-Teil System Perrot**

Material Stahl, verzinkt

NW	Best.-Nr.
M-Teil/V-Teil 70 x Abgang M-Teil 70	2436 070070
M-Teil/V-Teil 89 x Abgang M-Teil 50	2436 089050
M-Teil/V-Teil 89 x Abgang M-Teil 89	2436 089089
M-Teil/V-Teil 108 x Abgang M-Teil 108	2436 108108
M-Teil/V-Teil 133 x Abgang M-Teil 133	2436 133133
M-Teil/V-Teil 159 x Abgang M-Teil 108	2436 159108
M-Teil/V-Teil 159 x Abgang M-Teil 159	2436 159159

**T-Stück M-Teil, V-Teil mit Abgang AG System Perrot**

Material Stahl, verzinkt

NW	AG	Best.-Nr.
M-Teil/V-Teil 108	4"	2434 108100
M-Teil/V-Teil 159	3"	2434 159075
M-Teil/V-Teil 159	6"	2434 159150

**Y-Stück M-Teil mit 2x Abgang V-Teil System Perrot**

Material Stahl, verzinkt

NW	Best.-Nr.
M-Teil 50 x Abgang V-Teil/V-Teil 50	2438 050050
M-Teil 108 x Abgang V-Teil/V-Teil 108	2438 108108
M-Teil 133 x Abgang V-Teil/V-Teil 108	2438 133108
M-Teil 159 x Abgang V-Teil/V-Teil 108	2438 159108
M-Teil 159 x Abgang V-Teil/V-Teil 159	2438 159159

**Y-Stück V-Teil mit 2x Abgang M-Teil System Perrot**

Material Stahl, verzinkt

NW	Best.-Nr.
V-Teil 108 x Abgang M-Teil/M-Teil 108	2468 108108

**Y-Stück System Perrot**

Material Stahl, verzinkt

NW	Best.-Nr.
M-Teil/V-Teil 159 x Abgang V-Teil 159	2469 159159



### Bogen 45° mit M-Teil und Schlauchtülle System Perrot

Material Stahl, verzinkt

NW	für Schlauch I.-Ø (mm)	Best.-Nr.
108	100	2450 108000
133	125	2450 133000
159	150	2450 159000



### Bogen 45° mit V-Teil und Schlauchtülle System Perrot

Material Stahl, verzinkt

NW	für Schlauch I.-Ø (mm)	Best.-Nr.
108	100	2452 108000
159	150	2452 159000
216	200	2452 216000



### Bogen 90° mit M-Teil und Schlauchtülle System Perrot

Material Stahl, verzinkt

NW	für Schlauch I.-Ø (mm)	Best.-Nr.
108	100	2451 108000
133	125	2451 133000
		2451 159125
159	150	2451 159150



### Bogen 90° mit V-Teil und Schlauchtülle System Perrot

Material Stahl, verzinkt

NW	für Schlauch I.-Ø (mm)	Best.-Nr.
108	100	2453 108000
133	125	2453 133000
159	150	2453 159000
216	200	2453 216200



**Bogen 30° mit M- und V-Teil System Perrot**

Material Stahl, verzinkt

NW	Best.-Nr.
50	2444 050000
108	2444 108000

**Bogen 45° mit M- und V-Teil System Perrot**

Material Stahl, verzinkt

NW	Best.-Nr.
50	2445 050000
70	2445 070000
89	2445 089000
108	2445 108000
133	2445 133000
159	2445 159000
216	2445 216000

**Bogen 60° mit M- und V-Teil System Perrot**

Material Stahl, verzinkt

NW	Best.-Nr.
50	2446 050000
89	2446 089000

**Bogen 90° mit M- und V-Teil System Perrot**

Material Stahl, verzinkt

NW	Best.-Nr.
50	2447 050000
70	2447 070000
89	2447 089000
108	2447 108000
133	2447 133000
159	2447 159000
216	2447 216000

**Anschlussbogen 90° System Perrot**

für Hydranten mit 2 x M-Teil 89 mm

Material Stahl, verzinkt

NW	Best.-Nr.
89	2449 089000

**Bogen 90° System Perrot**

mit M-Teil und Rohrstützen für KG-Rohr

Material Stahl, verzinkt

NW	Rohrstützen (mm)	Best.-Nr.
108	110 x 2,0	2449 100000

**Schwanenhals mit 2 x Bogen 90° System Perrot**

mit M-Teil und Rohrstützen für KG-Rohr

Material Stahl, verzinkt

NW	Rohrstützen (mm)	Best.-Nr.
108	110 x 2,0	2449 108000



### Schnellkupplungsrohre System Perrot

einerseits M-Teil, andererseits V-Teil

Material Stahl, verzinkt



NW	Länge (m)	Best.-Nr.
108	1	2443 108001
108	2	2443 108002
108	3	2443 108003
108	4	2443 108004
108	5	2443 108005
108	6	2443 108006
159	1	2443 159001
159	2	2443 159002
159	3	2443 159003
159	5	2443 159005
159	6	2443 159006
216	6	2443 216006

### HDPE-Schnellkupplungsrohre System Perrot

einerseits M-Teil, andererseits V-Teil, mit 1 Spannbackenschelle je Seite

Material HDPE



NW	Länge (m)	Best.-Nr.
108	1	2454 108001
108	2	2454 108002
108	3	2454 108003
108	4	2454 108004
159	1	2454 159001
159	2	2454 159002
159	3	2454 159003
159	4	2454 159004

### Sammelrohr

einerseits M-Teil, andererseits V-Teil System Perrot, pro Meter ein Anschlussstutzen

V-Teil NW 50 (Insgesamt 5 Abgänge)

Material Stahl, verzinkt



NW	Länge (m)	Best.-Nr.
108	5	2477 108005

**Endstopfen M-Teil System Perrot**

Material Stahl, verzinkt

NW	Best.-Nr.
50	2440 050000
70	2440 070000
89	2440 089000
108	2440 108000
133	2440 133000
159	2440 159000
216	2440 216000

**Endstopfen M-Teil System Perrot**

Hebel abgewinkelt

Material Stahl, verzinkt

NW	Best.-Nr.
89	2441 089000
108	2441 108000
133	2441 133000
159	2441 159000

**Endstopfen V-Teil System Perrot**

Material Stahl, verzinkt

NW	Best.-Nr.
50	2442 050000
70	2442 070000
89	2442 089000
108	2442 108000
133	2442 133000
159	2442 159000
216	2442 216000

**Gummiring für Kupplungen System Perrot**

Material SBR



NW	Wand (mm)	Best.-Nr.
50	11	2491 050000
70	11,5	2491 070000
89	14	2491 089000
108	18	2491 108000
108	19,5	2491 108195
133	20	2491 133020
133	22	2491 133022
159	20	2491 159020
159	22	2491 159022
216	25	2491 216000



### M-Teil System Perrot Edelstahl

mit montiertem Hebelwerk und Gummiring, Typ Supra

Material Edelstahl

NW	Best.-Nr.
50	2501 050000
70	2501 070000
89	2501 089000
108	2501 108000
133	2501 133000
159	2501 159000



### M-Teil System Perrot Edelstahl

mit loseem Hebelwerk, Typ Supra

Material Edelstahl

NW	Best.-Nr.
50	2500 050000
70	2500 070000
89	2500 089000
108	2500 108000
133	2500 133000
159	2500 159000



### Endstopfen M-Teil System Perrot Edelstahl

Typ Supra

Material Edelstahl

NW	Best.-Nr.
50	2502 050000
70	2502 070000
89	2502 089000
108	2502 108000
133	2502 133000
159	2502 159000



### M-Teil mit Außengewinde System Perrot Edelstahl

Typ Supra

Material Edelstahl

NW	AG	Best.-Nr.
50	1 1/2"	2503 050000
70	2 1/2"	2503 070000
89	3"	2503 089000
108	4"	2503 108000
133	4"	2503 133000
133	5"	2503 133100
159	6"	2503 159000



### M-Teil zum Anschweißen System Perrot Edelstahl

Typ Supra

Material Edelstahl

NW	Best.-Nr.
50	2504 050000
70	2504 070000
89	2504 089000
108	2504 108000
133	2504 133000
159	2504 159000



**M-Teil mit geschuppter Schlauchtülle System Perrot Edelstahl**

Typ Supra

Material Edelstahl

NW	für Schlauch l.-Ø (mm)	Best.-Nr.
50	50	2505 050050
70	60	2505 070060
70	65	2505 070065
70	70	2505 070070
89	75	2505 089075
89	80	2505 089080
89	90	2505 089090
108	100	2505 108100
108	110	2505 108110
133	125	2505 133125
159	150	2505 159150

**V-Teil System Perrot Edelstahl**

Typ Optima

Material Edelstahl

NW	Best.-Nr.
50	2506 050000
70	2506 070000
89	2506 089000
108	2506 108000
133	2506 133000
159	2506 159000

**M-Teil System Perrot Edelstahl**

mit montiertem Hebelwerk und Gummiring, Typ Optima

Material Edelstahl

NW	Best.-Nr.
50	2508 050000
70	2508 070000
89	2508 089000
108	2508 108000
133	2508 133000
159	2508 159000

**M-Teil System Perrot Edelstahl**

mit loseem Hebelwerk, Typ Optima

Material Edelstahl

NW	Best.-Nr.
50	2507 050000
70	2507 070000
89	2507 089000
108	2507 108000
133	2507 133000
159	2507 159000





## Endstopfen V-Teil System Perrot Edelstahl

Typ Optima

Material Edelstahl

NW	Best.-Nr.
50	2509 050000
70	2509 070000
89	2509 089000
108	2509 108000
133	2509 133000
159	2509 159000



## Endstopfen M-Teil System Perrot Edelstahl

Typ Optima

Material Edelstahl

NW	Best.-Nr.
50	2510 050000
70	2510 070000
89	2510 089000
108	2510 108000
133	2510 133000
159	2510 159000



## V-Teil mit Außengewinde System Perrot Edelstahl

Typ Optima

Material Edelstahl

NW	AG	Best.-Nr.
50	1 1/2"	2511 050038
70	2 1/2"	2511 070063
89	3"	2511 089075
108	4"	2511 108100
133	5"	2511 133125
159	6"	2511 159150



## M-Teil mit Außengewinde System Perrot Edelstahl

Typ Optima

Material Edelstahl

NW	AG	Best.-Nr.
50	1 1/2"	2512 050038
50	2"	2512 050050
70	2 1/2"	2512 070063
89	3"	2512 089075
108	4"	2512 108100
133	5"	2512 133125
159	6"	2512 159150



## V-Teil zum Anschweißen System Perrot Edelstahl

Typ Optima

Material Edelstahl

NW	Best.-Nr.
50	2513 050000
70	2513 070000
89	2513 089000
108	2513 108000
133	2513 133000
159	2513 159000



**M-Teil zum Anschweißen System Perrot Edelstahl**

Typ Optima

Material Edelstahl

NW	Best.-Nr.
50	2514 050000
70	2514 070000
89	2514 089000
108	2514 108000
133	2514 133000
159	2514 159000

**V-Teil mit geschuppter Schlauchtülle System Perrot Edelstahl**

Typ Optima

Material Edelstahl

NW	für Schlauch I.-Ø (mm)	Best.-Nr.
50	50	2515 050050
70	60	2515 070060
70	65	2515 070065
70	70	2515 070070
89	75	2515 089075
89	80	2515 089080
89	90	2515 089090
108	100	2515 108100
108	110	2515 108110
133	125	2515 133125
159	100	2515 159100
159	150	2515 159150

**M-Teil mit geschuppter Schlauchtülle System Perrot Edelstahl**

Typ Optima

Material Edelstahl

NW	für Schlauch I.-Ø (mm)	Best.-Nr.
50	50	2516 050050
70	60	2516 070060
70	65	2516 070065
70	70	2516 070070
89	75	2516 089075
89	80	2516 089080
89	90	2516 089090
108	80	2516 108080
108	100	2516 108100
133	125	2516 133125
159	150	2516 159150

**V-Teil mit Flansch System Perrot Edelstahl**

Typ Optima

Material Edelstahl

NW	DN	Lochkreis (mm)	Löcher (Stück)	Best.-Nr.
50	50	125	4	2517 050000
70	65	145	4	2517 070000
89	80	160	8	2517 089000
108	100	180	8	2517 108000
133	125	210	8	2517 133000
159	150	240	8	2517 159000



## M-Teil mit Flansch System Perrot Edelstahl

Typ Optima

Material Edelstahl

NW	DN	Lochkreis (mm)	Löcher (Stück)	Best.-Nr.
50	50	125	4	2518 050000
70	65	145	4	2518 070000
89	80	160	8	2518 089000
108	100	180	8	2518 108000
133	125	210	8	2518 133000
159	150	240	8	2518 159000



# Unser neuer B2B-Online-Shop: [www.huecobi.de](http://www.huecobi.de)

Ihr schneller und einfacher Zugriff auf unser Sortiment, Echtzeit Verfügbarkeiten, netto Einkaufspreise, wiederkehrende Warenkörbe oder eine einfache Bestellung. Egal ob Sie eine Rolle Schlauch, eine passende Schlauchkupplung, eine Armatur oder ein Fitting benötigen.



Auf [www.huecobi.de](http://www.huecobi.de) helfen wir Ihnen, schnell das gewünschte Produkt zu finden. Und wenn Sie einmal Hilfe benötigen, so steht Ihnen unser Fachberaterchat zur Verfügung, oder Sie rufen uns an +49(0)521.39068.0.

# 100 Jahre HÜCOBI



## HÜCOBI - unsere Marktpräsenz

**HÜCOBI GmbH**  
Oldernholz 6 | D-33719 Bielefeld  
Fon +49(0)521.39068.0  
Fax +49(0)521.39068.99  
info@huecobi.de

**HÜCOBI BENELUX B.V.**  
Postbus 20 | NL-4153 ZG Beesd  
Fon +31(0)3456822.23  
Fax +31(0)3456845.53  
info@hucobi.nl

**Handelsvertretung** in Polen  
ul. Jerzmanowska 17  
PL-54-530 Wrocław  
Fon +48.532.279.442  
Fax +48.713.575.818  
info@huecobi.pl

**HÜCOBI AUSTRIA GmbH**  
Hauptstrasse 21 | AT-3013 Tullnerbach  
Fon +43(0)2233.5545.0  
Fax +43(0)2233.5545.20  
office@huecobi.at



**HÜCOBI GmbH**  
Oldernholz 6  
D-33719 Bielefeld



Fon +49(0)521.39068.0  
Fax +49(0)521.39068.99

info@huecobi.de  
www.huecobi.de



Bestellen Sie auf  
**www.huecobi.de**